

Прайс-листы

июнь 2019г.

Торговые стеллажи металлические. Аксессуары






(размеры: Длина×Глубина×Высота, мм)








Стеллажи металлические «НОРДИКА»


Допустимая грузоподъемность стеллажей «Нордика»:

- полка глубиной 300мм – 80 кг
- полка глубиной 400мм – 80 кг
- полка глубиной 500мм – 80кг
- полка глубиной 500мм (база) – 140 кг







Изготовлены стеллажи «Нордика» из металлического листа толщиной 0,5мм – 2,5мм, покрыты полимерно-порошковой краской. Стандартный цвет белый (RAL 9016).

	<p>Арт.СН-1.100П Стеллаж пристенный «Нордика» 1000х600х2250 с полками Размеры: 1000х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 глухих задников • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(ограждения и цоколь в стандартный комплект не входят)</p>	<p>4703 р.</p>
	<p>Арт.СН-1.100. Стеллаж пристенный «Нордика» 1000х600х2250 без полок Размеры: 1000х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 глухих задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(ограждения и цоколь в стандартный комплект не входят)</p>	<p>3109 р.</p>
	<p>Арт.СН-1.67П. Стеллаж пристенный «Нордика» 670х600х2250 Размеры: 670х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 глухих задников • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(ограждения и цоколь в стандартный комплект не входят)</p>	<p>4437 р.</p>
	<p>Арт.СН-1.67. Стеллаж пристенный «Нордика» 670х600х2250 без полок Размеры: 670х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 глухих задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(ограждения и цоколь в стандартный комплект не входят)</p>	<p>2947 р.</p>
	<p>Арт.СН-1.130П. Стеллаж пристенный «Нордика» 1300х600х2250 Размеры: 1300х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 глухих задников • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(ограждения и цоколь в стандартный комплект не входят)</p>	<p>5996 р.</p>

	<p>Арт.СН-1.130. Стеллаж пристенный «Нордика» 1300x600x2250 без полок Размеры: 1300x600x2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 глухих задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(ограждения и цоколь в стандартный комплект не входят)</p>	<p>3996 р.</p>
	<p>Арт. СН-2.100 Стеллаж «Нордика» перфорированный 1000x600x2250 Размеры: 1000x600x2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 перфорированных задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(цоколь в стандартный комплект не входит)</p>	<p>3889 р.</p>
	<p>Арт. СН-2.67 Стеллаж «Нордика» перфорированный 670x600x2250 Размеры: 670x600x2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 перфорированных задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(цоколь в стандартный комплект не входит)</p>	<p>3649 р.</p>
	<p>Арт. СН-2.130 Стеллаж «Нордика» перфорированный 1300x600x2250 Размеры: 1300x600x2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 перфорированных задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(цоколь в стандартный комплект не входит)</p>	<p>5310 р.</p>
	<p>Арт. СН-3П. Стеллаж «Нордика» пристенный внутреннего угла с полками Н = 2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 6 глухих задников внутреннего угла • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(цоколь в стандартный комплект не входит)</p>	<p>5338 р.</p>
	<p>Арт. СН-4.100П. Стеллаж островной 1000x1100x1550 с полками Размеры: 1000x1100x1500мм. <u>Комплектация:</u> 1 стойка с 2 кронштейнами основания на 500мм <u>С каждой стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 глухих задника • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(ограждения и цоколь в стандартный комплект не входят)</p>	<p>6794 р.</p>
	<p>Арт. СН-4.67П. Стеллаж островной 670x1100x1550 Размеры: 670x1100x1500мм. <u>Комплектация:</u> 1 стойка с 2 кронштейнами основания на 500мм <u>С каждой стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 глухих задника • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>6386 р.</p>

	<p>Арт. СН-4.130П. Стеллаж островной 1300x1100x1550 Размеры: 1300x1100x1500мм. Комплектация: 1 стойка с 2 кронштейнами основания на 500мм С каждой стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 глухих задника • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм <p>(ограждения и цоколь в стандартный комплект не входят)</p>	<p>8690 р.</p>
---	---	-----------------------

Варианты комплектации стеллажей Нордика

 <p>Фруктовый</p>	 <p>Хлебный</p>	 <p>Журнальный</p>	 <p>Торцевой</p>	 <p>Буклетный</p>	 <p>Фруктово-овощной</p>
<p>стойка Н=2250 с кронштейном основания 500мм</p> <p>стойка Н=2500 с кронштейном основания 500мм</p> <p>стойка двухсторонняя h=1500мм с кронштейнами 500мм</p> <p>полка металлическая с кронштейнами 1000x300мм</p> <p>полка металлическая с кронштейнами 1000x400мм</p> <p>полка металлическая с кронштейнами 665x300мм</p> <p>полка металлическая с кронштейнами 665x400мм</p> <p>полка металлическая с кронштейнами 1250x300мм</p> <p>полка металлическая с кронштейнами 1250x400мм</p> <p>полка внутреннего угла с кронштейнами глубиной 300мм</p> <p>полка внутреннего угла с кронштейнами глубиной 400мм</p> <p>задник глухой 1000x350мм</p> <p>задник глухой 665x350мм</p> <p>задник глухой 1250x350мм</p> <p>задник глухой угловой</p> <p>задник перфорированный 1000x350мм</p> <p>задник перфорированный 665x350мм</p> <p>задник перфорированный 1250x350мм</p> <p>задник перфорированный угловой</p> <p>цоколь 1000мм</p> <p>цоколь 665 мм</p> <p>цоколь внутреннего угла с базой 500 мм</p>					<p>1571 р.</p> <p>1637 р.</p> <p>2032 р.</p> <p>373 р.</p> <p>424 р.</p> <p>349 р.</p> <p>396 р.</p> <p>462 р.</p> <p>538 р.</p> <p>504 р.</p> <p>566 р.</p> <p>189 р.</p> <p>170 р.</p> <p>317 р.</p> <p>189 р.</p> <p>319 р.</p> <p>287 р.</p> <p>536 р.</p> <p>319 р.</p> <p>164 р.</p> <p>111 р.</p> <p>63 р.</p>







Стеллажи металлические торговые «Водолей»

(размеры: Длина×Глубина×Высота, мм)

Допустимая грузоподъемность стеллажей «Водолей»:

- полка глубиной 300мм – 50 кг
- полка глубиной 400мм – 70 кг
- полка глубиной 500мм – 90 кг
- полка глубиной 500мм (база) – 120 кг

Изготовлены стеллажи «Водолей» из металлического листа толщиной 0,5мм - 1мм, покрыты полимерно-порошковой краской. Стандартный цвет белый (RAL 9016).

	<p>Арт.СВ-1.100П Стеллаж пристенный «Водолей» 1000х600х2250 с полками Размеры: 1000х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	5174 р.
	<p>Арт.СВ-1.100. Стеллаж пристенный «Водолей» 1000х600х2250 Размеры: 1000х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	3050 р.
	<p>Арт.СВ-1.45П. Стеллаж пристенный «Водолей» 450х600х2250 Размеры: 450х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	4628 р.
	<p>Арт.СВ-1.45. Стеллаж пристенный «Водолей» 450х600х2250 Размеры: 450х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	2694 р.
	<p>Арт.СВ-1.101. Стеллаж пристенный «Водолей» 1000х600х2500 Размеры: 1000х600х2500мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 9 глухих задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	3352 р.
	<p>Арт. СВ-2.100 Стеллаж «Водолей» «перфорированный» 1000х600х2250 Размеры: 1000х600х2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 перфорированных задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	4282 р.



	<p>Арт. СВ-2.45 Стеллаж «Водолей» «перфорированный» 450x600x2250 Размеры: 450x600x2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 перфорированных задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>3190 р.</p>
	<p>Арт. СВ-3. Стеллаж «Водолей» пристенный внутреннего угла Н = 2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников внутреннего угла • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>3007 р.</p>
	<p>Арт. СВ-3П. Стеллаж «Водолей» пристенный внутреннего угла Н = 2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников внутреннего угла • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>5183 р.</p>
	<p>Арт. СВ-4.100П. Стеллаж островной 1000x1100x1500 с полками Размеры: 1000x1100x1500мм. <u>Комплектация:</u> 1 стойка с 2 кронштейнами основания на 500мм <u>С каждой стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 глухих задников • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>7572 р.</p>
	<p>Арт. СВ-4.45П. Стеллаж островной 450x1100x1500 Размеры: 450x1100x1500мм. <u>Комплектация:</u> 1 стойка с 2 кронштейнами основания на 500мм <u>С каждой стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 глухих задников • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>6778 р.</p>
	<p>стойка Н=2250 с кронштейном основания 500мм узкая стойка Н=2250 (крепление к стене) стойка Н=2500 с кронштейном основания 500мм стойка двухсторонняя h=1500мм с кронштейнами 500мм полка металлическая с кронштейнами 1000x300мм полка металлическая с кронштейнами 1000x400мм полка металлическая с кронштейнами 450x300мм полка металлическая с кронштейнами 450x400мм полка внутреннего угла с кронштейнами глубиной 300мм полка внутреннего угла с кронштейнами глубиной 400мм задник глухой 1000x250мм задник глухой 450x250мм задник глухой угловой задник перфорированный 1000x250мм задник перфорированный 450x250мм задник перфорированный угловой корзина хлебная большая с поддоном корзина хлебная малая навесная цоколь 1000мм цоколь 450 мм</p>	<p>880 р. 290 р. 984 р. 1112 р. 470 р. 592 р. 429 р. 538 р. 509 р. 579 р. 198 р. 162 р. 203 р. 352 р. 224 р. 380 р. 2440 р. 1750 р. 154 р. 114 р.</p>

Стеллажи металлические торговые «Торг-Авиа»






(размеры: Длина×Глубина×Высота, мм)








Грузоподъемность стеллажей «Торг-Авиа»








- полка глубиной 300мм – 100 кг
- полка глубиной 400мм – 130 кг
- полка глубиной 500мм – 150 кг
- полка глубиной 500мм (база) – 210 кг
- полка глубиной 600мм – 170 кг
- полка глубиной 600мм (база) – 210 кг

Изготовлены стеллажи «Торг-Авиа» из металлического листа толщиной 0,7мм – 2,5мм, покрыты полимерно-порошковой краской. Стандартный цвет белый (RAL 9016).

Стеллажи торговые «Торг-Авиа» со стойкой с опорой

	<p>Арт. СТ-1.100П. Стеллаж пристенный 1000х600х2250 с полками Размеры: 1000х600х2250мм. Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>7989р.</p>
	<p>Арт. СТ-1.100. Стеллаж пристенный 1000х600х2250 Размеры: 1000х600х2250мм. Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>4973 р.</p>
	<p>Арт. СТ-1.66П. Стеллаж пристенный 660х600х2250 с полками Размеры: 660х600х2250мм. Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>6479 р.</p>
	<p>Арт. СТ-1.66. Стеллаж пристенный 660х600х2250 Размеры: 660х600х2250мм. Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>4165 р.</p>
	<p>Арт. СТ-2.100. Стеллаж пристенный «перфорированный» 1000х600х2250 Размеры: 1000х600х2250мм. Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 перфорированных задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>6525 р.</p>

	<p>Арт. СТ-2.66. Стеллаж пристенный «перфорированный» 660x600x2250 Размеры: 660x600x2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 перфорированных задников • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>5797 р.</p>
	<p>Арт. СТ-3. Стеллаж пристенный внутреннего угла высота 2250мм Н = 2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 задников внутреннего угла • 1 полка нижняя внутреннего угла глубиной 500мм 	<p>5132 р.</p>
	<p>Арт. СТ-3П. Стеллаж пристенный внутреннего угла Н = 2250мм. <u>Комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка с кронштейном основания на 500мм • 8 глухих задников внутреннего угла • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>7982 р.</p>
	<p>Арт. СТ-6.100. Стеллаж островной 1000x1100x1500 с полками Размеры: 1000x1100x1500мм. <u>Комплектация:</u> 1 стойка с 2 кронштейнами основания на 500мм <u>С каждой стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 глухих задников • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>11700р.</p>
	<p>Арт. СТ-6.66. Стеллаж островной 660x1100x1500 с полками Размеры: 660x1100x1500мм. <u>Комплектация:</u> 1 стойка с 2 кронштейнами основания на 500мм <u>С каждой стороны:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 глухих задников • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>9242р.</p>
<p>Стеллажи торговые «Торг-Авиа» со сварной стойкой</p>		
<p>Сварные стеллажи «Торг-Авиа» отличаются тем, что боковые стойки представляют собой цельные сварные металлоконструкции (вертикальная стойка, с просечками с одной или двух сторон, и поперечные опоры, которые являются также и кронштейнами для нижних полок). Такая конструкция значительно увеличивает общую устойчивость стеллажа.</p>		
	<p>Арт. СТс-7.100П. Стеллаж пристенный сварной 1000x600x2250 с полками Размеры: 1000x600x2250мм. <u>Стандартная комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Одна стойка односторонняя • Два кронштейна нижних на 500мм • 9 глухих задников • Две полки с кронштейнами глубиной 300мм • Две полки с кронштейнами глубиной 400мм • Полка нижняя глубиной 500мм 	<p>7790 р.</p>
	<p>Арт. СТс-7.100. Стеллаж пристенный сварной 1000x600x2250 Размеры: 1000x600x2250мм. <u>Стандартная комплектация:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Одна стойка односторонняя • Два кронштейна нижних на 500мм • 9 глухих задников • Полка нижняя глубиной 500мм 	<p>4774р.</p>

	<p>Арт. СТс-7.66П. Стеллаж пристенный сварной 660х600х2250 с полками Размеры: 660х600х2250мм. Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одна стойка односторонняя • Два кронштейна нижних на 500мм • 9 глухих задников • Две полки с кронштейнами глубиной 300мм • Две полки с кронштейнами глубиной 400мм • Полка нижняя глубиной 500мм 	<p>6228 р.</p>
	<p>Арт. СТс-7.66. Стеллаж пристенный сварной 660х600х2250 Размеры: 660х600х2250мм. Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одна стойка односторонняя • Два кронштейна нижних на 500мм • 9 глухих задников • Полка нижняя глубиной 500мм 	<p>3914 р.</p>
	<p>Арт. СТс-8.100. Стеллаж сварной «перфорированный» 1000х600х2250 Размеры: 1000х600х2250мм. Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одна стойка односторонняя • Два кронштейна нижних на 500мм • 9 перфорированных задников • Полка нижняя глубиной 500мм 	<p>6520 р.</p>
	<p>Арт. СТс-8.66. Стеллаж сварной «перфорированный» 660х600х2250 Размеры: 660х600х2250мм. Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одна стойка односторонняя • Два кронштейна нижних на 500мм • 9 перфорированных задников • Полка нижняя глубиной 500мм 	<p>5741 р.</p>
	<p>Арт. СТс-9. Стеллаж пристенный сварной внутреннего угла высота 2250мм Н = 2250мм. Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одна стойка односторонняя • Два кронштейна нижних на 500мм • 9 задников внутреннего угла • Полка нижняя внутреннего угла глубиной 500мм 	<p>4963 р.</p>
	<p>Арт. СТс-9П. Стеллаж пристенный сварной внутреннего угла Н = 2250мм. Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 стойка односторонняя с кронштейном основания на 500мм • 9 глухих задников внутреннего угла • 2 полки глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм с кронштейнами нижними 500мм 	<p>7647 р.</p>
	<p>Арт. СТс-12.100П. Стеллаж сварной островной 1000х1100х1500 Размеры: 1000х1100х1500мм. Стандартная комплектация: Одна двухсторонняя стойка С каждой стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Два кронштейна нижних на 500мм • 6 глухих задников • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>11421 р.</p>



	<p>Арт. СТс-12.66П. Стеллаж сварной островной 660x1100x1500 Размеры: 660x1100x1500мм. Стандартная комплектация: Одна двухсторонняя стойка С каждой стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Два кронштейна нижних на 500мм • 6 глухих задников • 1 полка глубиной 300мм с кронштейнами • 2 полки глубиной 400мм с кронштейнами • 1 полка нижняя глубиной 500мм 	<p>10049 р.</p>
	<p>стойка односторонняя Н=2250 с кронштейном основания 500мм стойка двухсторонняя h=1500мм с 2 кронштейнами основания на 500мм стойка сварная односторонняя h=2250мм с ножкой 500мм стойка сварная двухсторонняя h=1500мм с двумя ножками 500мм полка 1000x300 мм с кронштейнами полка 1000x400 мм с кронштейнами полка 660x300 мм с кронштейнами полка 660x400 мм с кронштейнами полка внутреннего угла глубиной 300 мм с кронштейнами полка внутреннего угла глубиной 400 мм с кронштейнами ограждение полки с 1 стороны на полку 1000мм ограждение полки с 3-х сторон на полку 1000мм ограждение полки с 1 стороны на полку 660мм ограждение полки с 3-х сторон на полку 660мм задник глухой 1000x250мм задник глухой 660x250мм задник перфорированный 1000x250мм задник перфорированный 660x250мм корзина хлебная большая с поддоном шириной 1000мм корзина хлебная малая навесная шириной 1000мм козырек (фриз) на 1000мм козырек (фриз) на 660мм цоколь на 1000мм цоколь на 660мм цоколь внутреннего угла</p>	<p>1730 р. 2246 р. 1065 р. 1035 р. 632 р. 876 р. 534 р. 623 р. 632 р. 793 р. р. р. р. р. 300р. 239р. 494 р. 443р. 2440 р. 1750 р. р. р. 310 р. 247 р. 196 р.</p>





Аксессуары и навесные элементы для торговых стеллажей «Водолей» и «Торг-Авиа»

Подобрать аксессуары для стеллажей системы «Нордика» Вам помогут наши менеджеры

	корзина хлебная малая навесная	1750 р.
	корзина хлебная большая с поддоном	2440 р.
	корзина овощная сеточная разделитель в корзину овощную	1290 р. 158 р.
	полка для мелкоштучного товара с кронштейнами	1670 р.



Крючки для перфорированных панелей. Хром, оцинковка

Межосевое расстояние зацепа – 50мм

 К-1	Крючок металлический одинарный в перфорированный задник, цинк L=100мм L=150мм L=200мм L=250мм L=300мм	25 р. 26 р. 36 р. 41 р. 43 р.
 К-2	Крючок металлический двойной в перфорированный задник, цинк L=150мм L=200мм L=300мм	43 р. 50 р. 67 р.
 К-3	Крючок металлический одинарный с ценникодержателем в перфорированный задник, цинк L=150мм L=200мм L=300мм	61 р. 63 р. 85 р.
 К-1-хром	Крючок металлический одинарный в перфорированный задник, хром L=300мм	102 р.

Крючки для перфорированных панелей производства «Торг-Авиа»

Межосевое расстояние зацепа – любое, покраска в цвет по выбору

 К-4Т	Крючок в перфорированный задник двойной (для сантехнических подводок) L=200мм L=250мм L=300мм	105 р. 132 р. 160 р.
 К-5Т	Крючок для шапок L= 100 мм. L= 200 мм.	182 р. 198 р.



 К-6Т	Карман для печатной продукции формата А4 формата А4/3	210 р. 187 р.
Ценникодержатели		
 Ц-7	Ценникодержатель пластиковый на защелке цвет: белый, прозрачный, L=1000мм	100 р.
 Ц-8	Ценникодержатель пластиковый самоклеющийся цвет: белый, синий, зеленый, красный, желтый, L=1000мм	49 р.
 Ц-9	Ценникодержатель пластиковый для крючков с крепежом цвет: прозрачный, размер: 39x52мм	12 р.

Для более подробной информации обращайтесь к нашим специалистам по электронной почте, телефону или в офисе продаж.

Заходите на наш сайт: www.torg-avia.ru

e-mail.ru: zakaz@torg-avia.ru

Телефоны: (843) 273-78-62, 273-78-72, 513-00-82, 272-39-55

Допустимая грузоподъемность полок рассчитывается при условии статической равномерно распределенной нагрузки.